

Substanzbezogene Warnungen aus Modellvorhaben zu Substanzanalysen gem. DrCheckLVO M-V

Stand: 11.09.2026

Die Landesverordnung über die Durchführung von Modellvorhaben zu Substanzanalysen (Drug-Checking-Landesverordnung – DrCheckLVO M-V), mit der die Vorgaben von § 10b BtMG umgesetzt worden sind, ist Ende Mai 2024 in Kraft getreten.

Der Universitätsmedizin Rostock wurde am 02.04.2026 die Erlaubnis zur Durchführung von stationären und mobilen Drug-Checking-Modellvorhaben erteilt.

§ 9 Abs. 4 der DrCheckLVO M-V sieht vor, dass öffentliche substanzbezogene Warnungen erfolgen, wenn bei einer Substanzanalyse die Gefahr von schweren Gesundheitsschäden festgestellt wird. Nachfolgende Tabelle enthält die Übersicht der bereits durchgeführten bzw. geplanten Vorhaben sowie Angaben zu den veranlassten Warnungen.

Bei optisch identischen Tabletten wurde grundsätzlich nur die Probe mit dem jeweils höchsten nachgewiesenen Wirkstoffgehalt aufgelistet. Die aktuellen Detailergebnisse mit Foto und Risikoeinschätzung wurden unter dem Link: <https://detect-drugcheck.org/> veröffentlicht.

Veranstaltung	Datum	Bezeichnung illegale Substanz / Zubereitung	nachgewiesene Substanzen	Gehalt / Besonderheiten
Stationäres Drug-Checking	11.09.2026	NASA-Logo Rakete gelb, ohne Bruchrille	4-Brom-2,5-dimethoxyphenylethylamin (2-CB)	23.60 %, 48.80 mg
	Ort: Gesundheitsamt Rostock			
Hinweise: Zur Risikoeinschätzung wurde gegenüber dem LAGuS vom untersuchenden Drug-Checking-Labor erläutert, dass bei MDMA-Tabletten 1,3 mg/kg Körpermasse (w) bzw. 1,5 mg/kg KM (m) als Richtwert für einen risikoarmen Konsum gelten. Dosisseinheiten ab 120 mg MDMA gelten gemeinhin als riskant, wenn die Tablette keine Bruchkante hat. Bei Anwesenheit einer Bruchkante erhöht sich die Dosis entsprechend, da die Tablette partiell konsumiert werden soll. Insbesondere bei hochdosierten MDMA-Tabletten kann es zu bedrohlichem Flüssigkeitsmangel, körperlicher Erschöpfung, Körpertemperaturanstiegen, Kreislaufzusammenbrüchen, Bewusstseinsstörungen und Hirnkrampfanfällen kommen. Für 2-CB liegen aktuell keine standardisierten Dosierungs-Grenzwerte vor. Der Wirkungseintritt / die Wirkungsdauer ist individuell abhängig von der Substanz und Konsumform. Unerwartete Inhaltsstoffe oder Überdosierungen können lebensgefährlich sein!				

Veranstaltung	Datum	Bezeichnung illegale Substanz / Zubereitung	nachgewiesene Substanzen	Gehalt / Besonderheiten
Stationäres Drug-Checking Ort: Gesundheitsamt Rostock	25.08.2026	Erdbeere, pink, ohne Bruchrille	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	53 %, 243.3 mg
Hinweise: Zur Risikoeinschätzung wurde gegenüber dem LAGuS vom untersuchenden Drug-Checking-Labor erläutert, dass bei MDMA-Tabletten 1,3 mg/kg Körpermasse (w) bzw. 1,5 mg/kg KM (m) als Richtwert für einen risikoarmen Konsum gelten. Dosisseinheiten ab 120 mg MDMA gelten gemeinhin als riskant, wenn die Tablette keine Bruchkante hat. Bei Anwesenheit einer Bruchkante erhöht sich die Dosis entsprechend, da die Tablette partiell konsumiert werden soll. Insbesondere bei hochdosierten MDMA-Tabletten kann es zu bedrohlichem Flüssigkeitsmangel, körperlicher Erschöpfung, Körpertemperaturanstiegen, Kreislaufzusammenbrüchen, Bewusstseinsstörungen und Hirnkrampfanfällen kommen.				

Veranstaltung	Bezeichnung illegale Substanz / Zubereitung	nachgewiesene Substanzen	Gehalt / Besonderheiten
Veranstaltung Pangea Festival Ort: Ribnitz-Damgarten Zeitraum: 05. bis 09.08.2026	Diamantenförmig, orange	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	51,4 %, 174,8 mg
Hinweise: Zur Risikoeinschätzung wurde gegenüber dem LAGuS vom untersuchenden Drug-Checking-Labor erläutert, dass bei MDMA-Tabletten 1,3 mg/kg Körpermasse (w) bzw. 1,5 mg/kg KM (m) als Richtwert für einen risikoarmen Konsum gelten. Dosiseinheiten ab 120 mg MDMA gelten gemeinhin als riskant, wenn die Tablette keine Bruchkante hat. Bei Anwesenheit einer Bruchkante erhöht sich die Dosis entsprechend, da die Tablette partiell konsumiert werden soll. Insbesondere bei hochdosierten MDMA-Tabletten kann es zu bedrohlichem Flüssigkeitsmangel, körperlicher Erschöpfung, Körpertemperaturanstiegen, Kreislaufzusammenbrüchen, Bewusstseinsstörungen und Hirnkrampfanfällen kommen.			

Veranstaltung	Datum	Bezeichnung illegale Substanz / Zubereitung	nachgewiesene Substanzen	Gehalt / Besonderheiten
Stationäres Drug-Checking Ort: Gesundheitsamt Rostock	07.07.2026	Darth Vader, silbergrau	3,4-Methylenedioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	31.0 %, 166.2 mg
	07.07.2026	Minion mit zwei Augen, neon-gelb/ hellblau	3,4-Methylenedioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	24.30 %, 157.40 mg
Hinweise: Zur Risikoeinschätzung wurde gegenüber dem LAGuS vom untersuchenden Drug-Checking-Labor erläutert, dass bei MDMA-Tabletten 1,3 mg/kg Körpermasse (w) bzw. 1,5 mg/kg KM (m) als Richtwert für einen risikoarmen Konsum gelten. Dosiseinheiten ab 120 mg MDMA gelten gemeinhin als riskant, wenn die Tablette keine Bruchkante hat. Bei Anwesenheit einer Bruchkante erhöht sich die Dosis entsprechend, da die Tablette partiell konsumiert werden soll. Insbesondere bei hochdosierten MDMA-Tabletten kann es zu bedrohlichem Flüssigkeitsmangel, körperlicher Erschöpfung, Körpertemperaturanstiegen, Kreislaufzusammenbrüchen, Bewusstseinsstörungen und Hirnkrampfanfällen kommen.				

Veranstaltung	Bezeichnung illegale Substanz / Zubereitung	nachgewiesene Substanzen	Gehalt / Besonderheiten
Veranstaltung Fusion Festival Ort: Lärz Zeitraum: 24. bis 28.06.2026	Dior, blau	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	67.4 %, 364.0 mg
	Bart Simpson / NL, pink (erwartet: MDMA)	Amphetamin (Speed)	52.00 %, 239.2 mg
	Ice-Cone, rosa	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	47.4 %, 175.4 mg
	NASA Rakete, 2CB, hellblau	2-CB	19.60 %, 41.20 mg
	Mushroom, orange	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	54.90 %, 230.60 mg
	Marvel Black Widow, orange grün	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	46.30 %, 231.50 mg
	Pilz, neongelb	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	33.8 %, 145.3 mg
	Eule, RS: Panama 2.0, rosa/grün	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	59.70 %, 328.40 mg
	Moncler-Logo	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	52.0 %, 405.6 mg
	M&M, Rückseite: "NL", lila	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	48.7 %, 287.3 mg
	Bart Simpson / NL, blau (erwartet: MDMA)	4-MMC	59.10 %, 289.60 mg
	NASA Rakete, RS: "2CB", dunkelrot	2-CB	19.4 %, 36.9 mg
	Eule, RS: Panama/Stern, hellrosa	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	67.1 %, 281.8 mg
	Sternschnuppe, RS: "300mg", pink	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	61.6 %, 289.5 mg
	Hase, hellrosa	2-CB	18.3 %, 49.4 mg
	2CB-Schriftzug, hellgrün	2-CB	21.3 %, 51.1 mg
	Mushroom Super Mario, orange	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	40 %, 180.0 mg
	Langohriger Hase, rosa	2-CB	19.3%, 57.9 mg

	Bob-omb (SuperMario), grau/weiß/orange	2-CB	12 %, 42.0 mg
	Rakete NASA / 2CB, orange	2-CB	15.8 %, 31.6 mg
	Punisher, hellgrün/ Sprenkel	3,4-Methylenedioxy-N- methylamphetamin (MDMA)	79.1 %, 379.7 mg
	NASA Rakete, Rückseite Aufschrift "2CB", lila	2-CB	20 %, 46.0 mg
	Louis Vuitton	3,4-Methylenedioxy-N- methylamphetamin (MDMA)	36.10 %, 158.8 mg
	M&M, Rückseite "NL", orange	3,4-Methylenedioxy-N- methylamphetamin (MDMA)	76 %, 296.4 mg
	Minion mit 2 Augen, dirty gelb	3,4-Methylenedioxy-N- methylamphetamin (MDMA)	73 %, 248.2 mg
	Aufschrift "2CB, hellbraun	2-CB	13 %, 29.9 mg
	Bart Simpson, Rückseite "NL", hellblau (erwartet: MDMA)	4-CMC	31.00 %, 158.10 mg
	Häschen, hellgrün	2-CB	14.30 %, 32.90 mg
	VS: Marvel, RS: Rhino, VS: pinkrot RS: blau	3,4-Methylenedioxy-N- methylamphetamin (MDMA)	39.90 %, 195.50 mg
	"2CB" Prägung, hellgrün	2-CB	20.60%, 51.50 mg
	Dragon Ball Freezer, "2CB", lila	2-CB	17.40%, 50.50 mg
	NASA Rakete, rosa	2-CB	21.80 %, 41.40 mg
	Skull, rosa	3,4-Methylenedioxy-N- methylamphetamin (MDMA)	51.80 %, 290.10 mg

Hinweise:

Zur Risikoeinschätzung wurde gegenüber dem LAGuS vom untersuchenden Drug-Checking-Labor erläutert, dass bei MDMA-Tabletten 1,3 mg/kg Körpermasse (w) bzw. 1,5 mg/kg KM (m) als Richtwert für einen risikoarmen Konsum gelten. Doseinheiten ab 120 mg MDMA gelten gemeinhin als riskant, wenn die Tablette keine Bruchkante hat. Bei Anwesenheit einer Bruchkante erhöht sich die Dosis entsprechend, da die Tablette partiell konsumiert werden soll.

Insbesondere bei hochdosierten MDMA-Tabletten kann es zu bedrohlichem Flüssigkeitsmangel, körperlicher Erschöpfung, Körpertemperaturanstiegen, Kreislaufzusammenbrüchen, Bewusstseinsstörungen und Hirnkrampfanfällen kommen.

Veranstaltung	Bezeichnung illegale Substanz / Zubereitung	nachgewiesene Substanzen	Gehalt / Besonderheiten
Airbeat One Ort: Neustadt-Glewe Zeitraum: 09. bis 13.07.2025	Blue Punisher	3,4-Methylenedioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	ca. 220 mg, mit Bruchrille
Hinweise: Zur Risikoeinschätzung wurde gegenüber dem LAGuS vom untersuchenden Drug-Checking-Labor erläutert, dass bei MDMA-Tabletten 1,3 mg/kg Körpermasse (w) bzw. 1,5 mg/kg KM (m) als Richtwert für einen risikoarmen Konsum gelten. Dosiseinheiten ab 120 mg MDMA gelten gemeinhin als riskant, wenn die Tablette keine Bruchkante hat. Bei Anwesenheit einer Bruchkante erhöht sich die Dosis entsprechend, da die Tablette partiell konsumiert werden soll. Insbesondere bei hochdosierten MDMA-Tabletten kann es zu bedrohlichem Flüssigkeitsmangel, körperlicher Erschöpfung, Körpertemperaturanstiegen, Kreislaufzusammenbrüchen, Bewusstseinsstörungen und Hirnkrampfanfällen kommen.			

Veranstaltung	Bezeichnung illegale Substanz / Zubereitung	nachgewiesene Substanzen	Gehalt / Besonderheiten
Fusion-Festival Ort: Lärz Zeitraum: 24. bis 29.06.2025	Blauer Pharao	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	ca. 200 mg, ohne Bruchrille, Herz auf Rückseite
	Gelbe Netflix	MDMA	ca. 205 mg, ohne Bruchrille
	Gelbe Netflix	MDMA	ca. 205 mg, ohne Bruchrille
	Blaue Maybach Motors	MDMA	ca. 308 mg, ohne Bruchrille
	Blauer Pharao	MDMA	ca. 253 mg, ohne Bruchrille
	Oranger Super Mario Pilz	MDMA	ca. 205 mg, ohne Bruchrille
	Rosa Buddha	MDMA	ca. 156 mg, ohne Bruchrille
	Lila Nike Schuh	MDMA	ca. 266 mg, ohne Bruchrille
	Rosa Buddha	MDMA	ca. 205 mg, ohne Bruchrille
	Pinke Louis Vuitton	MDMA	ca. 282 mg, ohne Bruchrille
	Grüne McDonalds	MDMA	ca. 151 mg, ohne Bruchrille
	Lila Panama Eule	MDMA	ca. 286 mg, ohne Bruchrille
	Orange Super Mario	MDMA	ca. 267 mg, ohne Bruchrille
	Blauer Fliegenpilz	MDMA	ca. 209 mg, ohne Bruchrille
	Orange Audi	MDMA	ca. 243 mg, ohne Bruchrille
	Pinke FCK the Police	MDMA	ca. 348 mg, ohne Bruchrille
	Rosa Shy Guy	MDMA	ca. 229 mg, ohne Bruchrille
	Blauer Frosch	MDMA	ca. 182 mg, ohne Bruchrille
	Rosa Louis Vuitton	MDMA	ca. 192 mg, ohne Bruchrille
	Rosa Herz	MDMA	ca. 230 mg, ohne Bruchrille
Hinweise:			

Zur Risikoeinschätzung wurde gegenüber dem LAGuS vom untersuchenden Drug-Checking-Labor erläutert, dass bei MDMA-Tabletten 1,3 mg/kg Körpermasse (w) bzw. 1,5 mg/kg KM (m) als Richtwert für einen risikoarmen Konsum gelten. Dosisseinheiten ab 120 mg MDMA gelten gemeinhin als riskant, wenn die Tablette keine Bruchkante hat. Bei Anwesenheit einer Bruchkante erhöht sich die Dosis entsprechend, da die Tablette partiell konsumiert werden soll.

Insbesondere bei hochdosierten MDMA-Tabletten kann es zu bedrohlichem Flüssigkeitsmangel, körperlicher Erschöpfung, Körpertemperaturanstiegen, Kreislaufzusammenbrüchen, Bewusstseinsstörungen und Hirnkrampfanfällen kommen.

Veranstaltung	Bezeichnung illegale Substanz / Zubereitung	nachgewiesene Substanzen	Gehalt / Besonderheiten
Drug-Checking in der Hansestadt Rostock Ort: Rostock (Caritas) Zeitraum: 25.09.2024	Blue Punisher	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	ca. 310 mg / mit Bruchrille
Drug-Checking in der Hansestadt Rostock Ort: Rostock (Caritas) Zeitraum: 27.08.2024	lila Audi	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	ca. 300 mg / keine Bruchrille
	Monster Energy (grün/blau)	MDMA	ca. 300 mg / mit Bruchrille
Hinweise: Es handelt sich um Warnungen aufgrund hochdosierter MDMA-Tabletten. Bei hochdosierten MDMA-Tabletten können schwere gesundheitliche Risiken wie gefährlicher Flüssigkeitsmangel, körperliche Erschöpfung, erhöhte Körpertemperatur, Kreislaufzusammenbrüche, Bewusstseinsstörungen und Hirnkrampfanfälle auftreten.			

Veranstaltung	Bezeichnung illegale Substanz / Zubereitung	nachgewiesene Substanzen	Gehalt / Besonderheiten
About You Pangea Festival Ort: Pütnitz Zeitraum: 08. bis 10.08.2024	Louis Vuitton, pink	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	> 250 mg / keine Bruchrille
	Phillip Plein	MDMA	ca. 190 mg / keine Bruchrille
	Pop Smoke (Stern + Ring)	MDMA	ca. 300 mg / mit Bruchrille
	Rotes Herz	MDMA	ca. 195 mg / keine Bruchrille
Hinweise: Zur Risikoeinschätzung wurde dem LAGuS vom untersuchenden Drug-Checking-Labor mitgeteilt, dass bei MDMA-Tabletten ein Richtwert von 1,3 mg/kg Körpergewicht für Frauen und 1,5 mg/kg Körpergewicht für Männer als risikoarm gilt. Dosierungen ab 120 mg MDMA gelten in der Regel als riskant, insbesondere wenn die Tablette keine Bruchrille aufweist. Ist eine Bruchrille vorhanden, kann die Dosis entsprechend erhöht werden, da die Tablette teilweise konsumiert werden soll. Bei hochdosierten MDMA-Tabletten können schwere gesundheitliche Risiken wie gefährlicher Flüssigkeitsmangel, körperliche Erschöpfung, erhöhte Körpertemperatur, Kreislaufzusammenbrüche, Bewusstseinsstörungen und Hirnkrampfanfälle auftreten.			

Veranstaltung	Bezeichnung illegale Substanz / Zubereitung	nachgewiesene Substanzen	Gehalt / Besonderheiten
Fusion-Festival Ort: Lärz Zeitraum: 25. bis 29.06.2024	Lila Schmetterling	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	> 300 mg / Bruchrille hinten mittig
	Lila Super Mario	MDMA	> 300 mg / keine Bruchrille
	Pink blaue Moncler	MDMA	> 400 mg / mit Bruchrille
	Lila Wolf	MDMA	> 300 mg / keine Bruchrille
	Orange Chucky	MDMA	> 350 mg / mit Bruchrille
	Orange Fortnite	MDMA	300 mg / mit Bruchrille
	Pinke Punisher	MDMA	> 300 mg / Bruchrille hinten
	Rotes Herz	MDMA	> 300 mg / keine Bruchrille
	Pink blaue Moncler	MDMA	> 300 mg / mit Bruchrille
	Gelbe Philipp Plein	MDMA	ca. 350 mg / keine Bruchrille
	Oranger Pilz	MDMA	> 300 mg / keine Bruchrille
	Blaue Schiggy	MDMA	> 300 mg / keine Bruchrille
	Blaue Netflix	MDMA	> 300 mg / mit Bruchrille
Hinweise: Zur Risikoeinschätzung wurde gegenüber dem LAGuS vom untersuchenden Drug-Checking-Labor erläutert, dass bei MDMA-Tabletten 1,3 mg/kg Körpermasse (w) bzw. 1,5 mg/kg KM (m) als Richtwert für einen risikoarmen Konsum gelten. Dosiseinheiten ab 120 mg MDMA gelten gemeinhin als riskant, wenn die Tablette keine Bruchkante hat. Bei Anwesenheit einer Bruchkante erhöht sich die Dosis entsprechend, da die Tablette partiell konsumiert werden soll. Insbesondere bei hochdosierten MDMA-Tabletten kann es zu bedrohlichem Flüssigkeitsmangel, körperlicher Erschöpfung, Körpertemperaturanstiegen, Kreislaufzusammenbrüchen, Bewusstseinsstörungen und Hirnkrampfanfällen kommen.			

Veranstaltung	Bezeichnung illegale Substanz / Zubereitung	nachgewiesene Substanzen	Gehalt / Besonderheiten
Drug-Checking in der Hansestadt Rostock Ort: Rostock (Caritas) Zeitraum: 25.09.2024	Blue Punisher	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	ca. 310 mg / mit Bruchrille
Drug-Checking in der Hansestadt Rostock Ort: Rostock (Caritas) Zeitraum: 27.08.2024	lila Audi	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	ca. 300 mg / keine Bruchrille
	Monster Energy (grün/blau)	MDMA	ca. 300 mg / mit Bruchrille
Hinweise: Es handelt sich um Warnungen aufgrund hochdosierter MDMA-Tabletten. Bei hochdosierten MDMA-Tabletten können schwere gesundheitliche Risiken wie gefährlicher Flüssigkeitsmangel, körperliche Erschöpfung, erhöhte Körpertemperatur, Kreislaufzusammenbrüche, Bewusstseinsstörungen und Hirnkrampfanfälle auftreten.			

Veranstaltung	Bezeichnung illegale Substanz / Zubereitung	nachgewiesene Substanzen	Gehalt / Besonderheiten
About You Pangea Festival Ort: Pütnitz Zeitraum: 08. bis 10.08.2024	Louis Vuitton, pink	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	> 250 mg / keine Bruchrille
	Phillip Plein	MDMA	ca. 190 mg / keine Bruchrille
	Pop Smoke (Stern + Ring)	MDMA	ca. 300 mg / mit Bruchrille
	Rotes Herz	MDMA	ca. 195 mg / keine Bruchrille
Hinweise: Zur Risikoeinschätzung wurde dem LAGuS vom untersuchenden Drug-Checking-Labor mitgeteilt, dass bei MDMA-Tabletten ein Richtwert von 1,3 mg/kg Körpergewicht für Frauen und 1,5 mg/kg Körpergewicht für Männer als risikoarm gilt. Dosierungen ab 120 mg MDMA gelten in der Regel als riskant, insbesondere wenn die Tablette keine Bruchrille aufweist. Ist eine Bruchrille vorhanden, kann die Dosis entsprechend erhöht werden, da die Tablette teilweise konsumiert werden soll. Bei hochdosierten MDMA-Tabletten können schwere gesundheitliche Risiken wie gefährlicher Flüssigkeitsmangel, körperliche Erschöpfung, erhöhte Körpertemperatur, Kreislaufzusammenbrüche, Bewusstseinsstörungen und Hirnkrampfanfälle auftreten.			

Veranstaltung	Bezeichnung illegale Substanz / Zubereitung	nachgewiesene Substanzen	Gehalt / Besonderheiten
Fusion-Festival Ort: Lärz Zeitraum: 25. bis 29.06.2024	Lila Schmetterling	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA)	> 300 mg / Bruchrille hinten mittig
	Lila Super Mario	MDMA	> 300 mg / keine Bruchrille
	Pink blaue Moncler	MDMA	> 400 mg / mit Bruchrille
	Lila Wolf	MDMA	> 300 mg / keine Bruchrille
	Orange Chucky	MDMA	> 350 mg / mit Bruchrille
	Orange Fortnite	MDMA	300 mg / mit Bruchrille
	Pinke Punisher	MDMA	> 300 mg / Bruchrille hinten
	Rotes Herz	MDMA	> 300 mg / keine Bruchrille
	Pink blaue Moncler	MDMA	> 300 mg / mit Bruchrille
	Gelbe Philipp Plein	MDMA	ca. 350 mg / keine Bruchrille
	Oranger Pilz	MDMA	> 300 mg / keine Bruchrille
	Blaue Schiggy	MDMA	> 300 mg / keine Bruchrille
	Blaue Netflix	MDMA	> 300 mg / mit Bruchrille
Hinweise: Zur Risikoeinschätzung wurde gegenüber dem LAGuS vom untersuchenden Drug-Checking-Labor erläutert, dass bei MDMA-Tabletten 1,3 mg/kg Körpermasse (w) bzw. 1,5 mg/kg KM (m) als Richtwert für einen risikoarmen Konsum gelten. Dosiseinheiten ab 120 mg MDMA gelten gemeinhin als riskant, wenn die Tablette keine Bruchkante hat. Bei Anwesenheit einer Bruchkante erhöht sich die Dosis entsprechend, da die Tablette partiell konsumiert werden soll. Insbesondere bei hochdosierten MDMA-Tabletten kann es zu bedrohlichem Flüssigkeitsmangel, körperlicher Erschöpfung, Körpertemperaturanstiegen, Kreislaufzusammenbrüchen, Bewusstseinsstörungen und Hirnkrampfanfällen kommen.			